

CAIETUL DE SARCINI
TAMPLĂRIE PVC CU GEAM TERMOPAN

Pagină albă

I. Obiectul contractului de achiziție publică

Furnizare tâmplărie PVC cu geam termopan, în următoarele cantități:

Nr. crt.	Descrierea articolului	Supraf. (mp)*	Cantitate (buc)	Suprafață totală (mp)
1	Usa PVC dubla de exterior plina (1,36x2,26m)	3,07	2	6,14
2	Fereastra PVC cu geam termopan 2 canate fixa (1,66x1,66m)	2,76	1	2,76
3	Fereastra PVC cu geam termopan 2 canate -desch. oscilo. (1,66x1,66m)	2,76	1	2,76
4	Fereastra PVC cu geam termopan fixa (1,53x1,20m)	1,84	1	1,84
5	Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,53x1,20m)	1,84	1	1,84
6	Usa PVC inter. plina (0,96x1,98m)	1,9	1	1,90
7	Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,45x1,45m)	2,1	1	2,10
8	Usa PVC 2 canate ext. plina (1,43x2,20m)	3,15	1	3,15
9	Usa PVC inter. plina (0,70x1,95m)	1,37	3	4,11
10	Usa PVC inter. plina (0,92x2,03m)	1,87	1	1,87
11	Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,20x0,60m)	0,72	1	0,72
12	Fereastra PVC cu geam termopan 2 canate -desch. oscilo. (1,95x1,31m)	2,55	5	12,75
13	Fereastra PVC cu geam termopan fixa (1,46x1,55m)	2,25	1	2,25
14	Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,46x1,55m)	2,25	2	4,50
15	Usa PVC inter. plina (0,93x2,04m)	1,9	1	1,90
16	Fereastra PVC cu geam termopan fixa (0,85x0,85m)	0,72	1	0,72
17	Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (0,85x0,85m)	0,72	2	1,44
18	Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,18x0,56m)	0,66	32	21,12
19	Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,60x1,34m)	2,14	1	2,14
20	Usa PVC inter. plina (0,90x2,05m)	1,85	1	1,85
21	Usa PVC inter. plina culoare mahon (0,95x2,05m)	1,95	5	9,75
22	Usa metalica maron (0,95x2,05m)	1,95	3	5,85
23	Usa PVC inter. "model 13", culoare mahon (0,95x2,05m)	1,95	25	48,75
24	Usa simpla interior plină, culoare mahon (2,1x0,85m)	1,78	15	26,78
Total tâmplărie PVC			108	168,99
25	Înlocuit sticlă geam termopan (1,495x0,630m)	0,94	4	3,77
26	Înlocuit sticlă geam termopan (2,20x1,06m)	2,33	4	9,33

* Dimensiunile din "Tabel tâmplărie", reprezintă dimensiunile gurilor. Dimensiunile specifice confecționării și montajului de tâmplărie, vor fi determinate de executant prin măsurători pe teren.

II. Cerințe minime obligatorii ale prestatorului de servicii

1. Toate elementele de tâmplărie vor fi confecționate din profil PVC cu minim 4 camere ;
2. Armatura de minim 2mm la profilul colorat și 1,5 mm la profilul alb;
3. Culoare alb, mai puțin articolele 21-24 ce vor avea culoarea specificată în tabel ;
4. Sticlă 24 mm geam float de 4 mm, distantier Al umplut cu silicagel 16 mm, low e 4 mm.
5. Ușile vor fi prevazute cu minim 4 balamale și prag .
6. Usile exterioare vor fi prevazute cu amortizor.
7. Ferestrele vor fi prevazute cu plase pentru insecte.
8. Etanșarea la apă – clasa 7A, conform SREN 12.207 ;

9. Securitatea la incendiu – clasa C (dificil inflamabile) ;
10. Comportare la încărcare cu vânt – clasa C3 ;
11. Permeabilitate la aer – clasa 3 ;
12. Indice de izolare fonică la zgomot – minim 35 db ;
13. Feroneria va avea următoarele caracteristici :
 - rezistență la deschideri (închideri) repetate a ferestrelor de minim 15000 cicluri, conform SREN 12.400 ;
 - silențioasă, reglabilă, ușor manevrabilă, cu închidere în minim trei puncte ;
 - tratată galvanic sau cu protecție provizorie prin zincare, pasivare, cromare, ceruire, etc., cu excepția celor din oțel-inox, aluminiu sau fibră de sticlă.
14. Garanția minimă oferită produselor 2 ani.

III. Condiții livrare și montaj

1. Produsele vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de garanție, declarații de conformitate, agremente tehnice și marcaj CE.
2. Prețul ofertat va include măsurători, material, manoperă, transport, montaj și reparații glafuri deteriorate în urma lucrărilor executate. Reparațiile se vor face pe toată suprafața deteriorată, inclusiv gletuit și vărut.
3. Furnizorul va executa înlăturarea tâmplăriei existente fără costuri suplimentare.

IV. Criterii de evaluare a ofertelor

Criterii de de selecție:

- prețul ofertat = 65 %;
- termenul de execuție = 10%;
- garanția lucrărilor executate = 25%.